

PRODUCT-DETAILS

316EP2W

Industrial Plugs, 3P+E, 16A, >50 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	316EP2W
Идентификационный номер изделия	2CMA101076R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010764
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 3P+E, 16A, >50 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 3P+E, 16A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green

Ordering

E-Number (Sweden)	2416150
Европейский товарный код (EAN)	7392696010764
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	81 mm
Чистая высота изделия	81 mm
Чистый вес изделия	0.19 kg

Container Information

Package Level 1 Width	355 mm
Package Level 1 Depth / Length	150 mm
Package Level 1 Height	169 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696017206
Package Level 1 Units	box 10 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660165X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1620516
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	17 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316EP2W
Количество полюсов	4

Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	300 ... 500 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	50 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные вилки

