

PRODUCT-DETAILS

232EP4W

Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V



Тип расширенного изделия	232EP4W
Идентификационный номер изделия	2CMA101094R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010948
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 100 130 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 100 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow
Ordering Европейский товарный	7392696010948
код (EAN)	
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	91 mm
Чистая высота изделия	91 mm
Чистый вес изделия	0.23 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	390 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	195 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696017466
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CHC660165X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1620516
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-	Ind. P&S#232EP4W
фактуры	

10 штука	Заказать несколько
EP	Основной тип изделия
Industrial Plug	Название изделия
Watertight	Тип защиты
32 A	Номинальный ток (I _n)
100 130 V	Номинальное напряжение (U _r)
PH2	Рекомендуемый инструмент (отвертка)
IEC 60309-1, -2	Стандарты
IEC Industrial Plugs and Sockets	Подходит для класса изделий
2CMC700014C0016	Инструкции и руководства
RAL 7012 - Basalt Grey	RAL Number

lassi [.]	

е-класс	27440509
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Technical

Wire Size	12 10 AWG
Крутящие моменты	WireClamp1.2 N⋅m
затяжки	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Кабельные вилки





