

PRODUCT-DETAILS

332EC7W Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 480 ... 500 V



Container Information

Общая информация	
Тип расширенного изделия	332EC7W
Идентификационный номер изделия	2CMA101151R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696011518
Описание в каталоге	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 480 500 V
Длинное описание	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 480 500 V Clock Position Of Grounding Contact 7 hour Color code Black
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696011518
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	98 mm
тотал ширина подолил	
Чистая высота изделия	98 mm

Package Level 1 Width	390 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	195 mm
Package Level 1 Gross Weight	3 kg
Package Level 1 EAN	7392696043823
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental	
- Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU
содержания вредных веществ. RoHS статус	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Сертификат СВ	2CHC660164X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1620515
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332EC7W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	480 500 V

332EC7W 3

Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	_
е-класс	27440509
Универсальная	39120000

Technical

Wire Size	12 10 AWG
Крутящие моменты	WireClamp1.2 N·m
затяжки	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Кабельные розетки

