

0.22 kg

PRODUCT-DETAILS

232ERU1W

Panel mounted socket outlets, 2P+E, 32A, Optional voltage V



Чистый вес изделия

Общая информация	
Тип расширенного изделия	232ERU1W
Идентификационный номер изделия	2CMA101306R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696013062
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 2P+E, 32A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket outlet, 2P+E, 32A, Optional voltage V Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696013062
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука
D: .	
Dimensions	
Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	99 mm

Package Level 1 Width	
	94 mm
Package Level 1 Depth / Length	192 mm
Package Level 1 Height	442 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696021722
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Сертификат СВ	2CHC660169X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm²
Диаметр кабеля	13 21.5 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
	Ind. P&S#232ERU1W
Описание счета-фактуры	
фактуры	75x75 Unified straight flange

10 штук	Заказать несколько
ER	Основной тип изделия
Panel mounted socke	Название изделия
Watertigl	Тип защиты
32	Номинальный ток (I _n)
5060 H	Номинальная частота (f)
Optional voltage	Номинальное напряжение ($\mathbf{U_r}$)
РН	Рекомендуемый инструмент (отвертка)
IEC 60309-1, -	Стандарты
IEC Industrial Plugs and Socket	Подходит для класса изделий
2CMC700014C001	Инструкции и руководства
RAL 7012 - Basalt Gre	RAL Number

Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная	39120000
стандартная	

стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

Technical	
Wire Size	12 10 AWG
	WireClamp1.2 N⋅m

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Розетки для монтажа на панели

