

PRODUCT-DETAILS

216MVS6XW

Explosion proof Switched interlocked outlets,
2P+E, 16 A, 200 ... 250 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MVS6XW
Идентификационный номер изделия	2CMA101687R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696016872
Описание в каталоге	Explosion proof Switched interlocked outlets, 2P+E, 16 A, 200 ... 250 V
Длинное описание	Mechanical interlocked socket 16 A, IP 66, 2P+E, 200-250V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tD A21 80°C Db, 2xM25 entries down, 1xM25 screw connection, 1xM25 stopping plug, Cable entry polyamide black, Switch handle can be locked in 0 and I position, IP66

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696016872
Страна происхождения	Germany (DE)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
Чистая высота изделия	105 mm
Чистый вес изделия	1.120 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.12 kg
Package Level 1 EAN	7392696016872
Package Level 1 Units	box 1 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0028
Экологическая информация	2CMC000057M0000

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-30 ... 55 °C
Диаметр кабеля	7 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Down
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP66
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Explosion proof Switched interlocked outlet
Материал корпуса	Glass-fibre reinforced polyester
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216MVS6XW
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVSX
Название изделия	Industrial Mechanical interlocked socket
Тип защиты	Explosion proof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2 IEC 60529 IEC 60947-3
Инструкции и руководства	2CMC700014L0201

RAL Number

RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440511
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Plugs & Sockets ATEX

