

PRODUCT-DETAILS

## 216EP2 Industrial Plugs, 2P+E, 16A, >50 V



Тип расширенного изделия	216EP2
Идентификационный номер изделия	2CMA101944R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696019446
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 2P+E, 16A, >50 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 2P+E, 16A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green
Ordering Европейский товарный	7392696019446
код (EAN)	
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
	57 mm
Чистая высота изделия	63 mm
Чистый вес изделия	0.11 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	120 mn
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.1 kç
Package Level 1 EAN	7392696029766
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CHC660167X020 <sup>-</sup>
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 <sup>2</sup>
Сертификат SEMKO	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm
Диаметр кабеля	14 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screv
Степень защиты	IP4
Частота (f)	>300 500 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса Описание счета-	Plastic (PA
фактуры	
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука

Основной тип изделия	EP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальная частота (f)	300 500 Hz
Номинальное напряжение $(U_r)$	50 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
Technical	
Wire Size	14 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Кабельные вилки

