

## PRODUCT-DETAILS

# 316EP5

## Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 600 ... 690 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316EP5                                                                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA101955R1000                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696019552                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 600 ... 690 V                                                                |
| Длинное описание                | Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 600 ... 690 V Clock Position Of Grounding Contact 5 hour<br>Color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416164            |
| E-Number (Finland)             | 2420055             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696019552       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 69 mm |
| Чистая высота изделия | 75 mm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Чистый вес изделия | 0.16 kg |
|--------------------|---------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 138 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 158 mm        |
| Package Level 1 Height         | 345 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.6 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696029872 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660167X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1617364         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C   |
| Сечение кабеля               | 1 ... 2.5 mm²   |
| Диаметр кабеля               | 17 mm           |
| Положение кабельного ввода   | Swivel          |
| Цвет                         | Black           |
| Тип подключаемой схемы       | Screw           |
| Степень защиты               | IP44            |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz  |
| Функция                      | Plug            |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)    |
| Описание счета-              | Ind. P&S#316EP5 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| фактуры                             |                                  |
| Количество полюсов                  | 4                                |
| Заказать несколько                  | 10 штук                          |
| Основной тип изделия                | EP                               |
| Название изделия                    | Industrial Plug                  |
| Тип защиты                          | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 600 ... 690 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                          | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные вилки

