

PRODUCT-DETAILS

# 332EC5

## Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V



### Общая информация

Тип расширенного изделия	332EC5
Идентификационный номер изделия	2CMA102039R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696020398
Описание в каталоге	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V
Длинное описание	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V Clock Position Of Grounding Contact 5 hour Color code Black

### Ordering

E-Number (Sweden)	E2416194
Европейский товарный код (EAN)	7392696020398
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	93 mm
Чистый вес изделия	0.28 kg

---

## Container Information

---

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696030717
Package Level 1 Units	box 10 штук

---

## Environmental

---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Сертификат CB	2CHC660166X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---

## Additional Information

---

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332EC5

---

Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

## Classifications

e-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные розетки

