

## PRODUCT-DETAILS

# 432EC2

## Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, >50 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432EC2                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102047R1000                                                                                       |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696020473                                                                                         |
| Описание в каталоге             | Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, >50 V                                                             |
| Длинное описание                | Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696020473       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 79 mm  |
| Чистая высота изделия | 99 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.3 kg |

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 154 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 182 mm        |
| Package Level 1 Height         | 378 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3 kg          |
| Package Level 1 EAN            | 7392696030793 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660166X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1617363         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация                | 3P+N+E                    |
| Температура окружающей среды             | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля                           | 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля                           | 22 mm                     |
| Положение кабельного ввода               | Swivel                    |
| Цвет                                     | Green                     |
| Тип подключаемой схемы                   | Screw                     |
| Степень защиты                           | IP44                      |
| Частота (f)                              | >300 ... 500 Hz           |
| Функция                                  | Connector                 |
| Материал корпуса                         | Plastic (PA)              |
| Описание счета-фактуры                   | Ind. P&S#432EC2           |
| Количество полюсов                       | 5                         |
| Заказать несколько                       | 10 штука                  |
| Основной тип изделия                     | EC                        |
| Название изделия                         | Industrial Connector      |
| Тип защиты                               | Splashproof               |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 32 A                      |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 50 ... 500 V              |
| Рекомендуемый                            | PH2                       |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| инструмент (отвертка)       |                                  |
| Стандарты                   | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства    | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                  | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные розетки

