

PRODUCT-DETAILS

316QRS6 Ind. P&S#316QRS6



Общая информация		
Тип расширенного изделия	316QRS6	
Идентификационный номер изделия	2CMA102310R1000	
Европейский товарный код (EAN)	7392696023108	
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QRS6	
Длинное описание	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals	

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2404996
Европейский товарный код (EAN)	7392696023108
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions		
Чистая ширина изделия	88 mm	
Чистая высота изделия	96 mm	
Чистый вес изделия	0.274 kg	

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mn
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.740 kg
Package Level 1 EAN	7392696037853
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	Flexible cable 1 2.5 mm² Rigid cable 1 4 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316QRS6
Монтажные отверстия	76x48.5
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QRS

Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
Classifications	
е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe





