

PRODUCT-DETAILS

316QBS6C Ind. P&S#316QBS6C



316QBS6C
2CMA102314R1000
7392696023146
Ind. P&S#316QBS6C
Wall mounted Inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, screwless terminals, with cover

Ordering		
E-Number (Sweden)	E2405000	
Европейский товарный код (EAN)	7392696023146	
Страна происхождения	Turkey (TR)	
Минимальный объем заказа	5 штука	

Dimensions	
Чистая ширина изделия	88 mm
Чистая высота изделия	77 mm
Чистый вес изделия	0.194 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.311 kg
Package Level 1 EAN	7392696037891
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm²
Цвет	Rec
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QBS6C
Монтажные отверстия	76x48,5
Количество полюсов	4
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QBS

Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Classifications		
е-класс	27440519	
Универсальная стандартная	39120000	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

