

PRODUCT-DETAILS

416QBM6

Ind. P&S#416QBM6



Общая информация

Тип расширенного изделия	416QBM6
Идентификационный номер изделия	2CMA102330R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023306
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QBM6
Длинное описание	Panel mounted inlets, minimized flange, straight, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals

Ordering

E-Number (Sweden)	E2405015
E-Number (Finland)	2420294
Европейский товарный код (EAN)	7392696023306
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.127 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.453 kg
Package Level 1 EAN	7392696038041
Package Level 1 Units	box 10 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416QBM6
Монтажные отверстия	56x56
Количество полюсов	5

Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	QBM
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

