

PRODUCT-DETAILS

416QRM6W Ind. P&S#416QRM6W



Общая информация	
Тип расширенного изделия	416QRM6W
Идентификационный номер изделия	2CMA102337R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023375
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QRM6W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 6h, 3P+N+E, IP67, 16 A, 346 415 V, minimized straight flange, color code Red, Screwless terminals

E-Number (Sweden)	E2405022
Европейский товарный код (EAN)	7392696023375
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	125 mm
Чистый вес изделия	0.173 kg

150 mn
280 mn
225 mn
1.913 kç
7392696038119
box 10 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CMC700005D000 ²
2CMC000072M0000
2CMC700005D000 ⁻
2CMC700005D000
3P+N+E
-25 40 °C
1.5 4 mm
Rec
Screwless
IP6
50 H:
IP67 50 Hz 60 Hz
50 H: 60 H: Outle
50 H: 60 H: Outle Plastic (PA
50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRM6W
50 Hz 60 Hz
50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRM6V 56x50

Тип защиты	Watertight
	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200/346 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

