


0.176 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

## 232QBA6W Ind. P&S#232QBA6W



Тип расширенного изделия	232QBA6W
Идентификационный номер изделия	2CMA102362R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023627
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QBA6W
Длинное описание	Panel mounted inlets, unified flange, angled, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
E-Number (Sweden)	E2405045
Европейский товарный код (EAN)	7392696023627
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	96 mm

190 mm
265 mm
230 mm
2.101 kg
7392696038348
box 10 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CMC700005D0001
2CMC000072M0000
2CMC700005D0001
2CMC700005D0001
2P+E
-25 40 °C
2.5 10 mm²
Blue
Screwless
IP67
Surface mounted plug
50 Hz 60 Hz
Inlet
Plastic (PA)
Ind. P&S#232QBA6W
70x76
3
10 штука
QBA

Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное	200 250 V
напряжение $(U_r)$	
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса	IEC Industrial Plugs and Sockets
изделий	
Инструкции и	2CMC700014C0016
руководства	
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Classifications		
е-класс	27440519	
Универсальная	39120000	
стандартная классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

