

132 mm

0.276 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

332QR6W Ind. P&S#332QR6W



Тип расширенного изделия	332QR6W
Идентификационный номер изделия	2CMA102376R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023764
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QR6W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 6h, 3P+E, 32A, 380 415 V, screwless terminals, color code red
Ordering	
E-Number (Sweden)	E2405059
Европейский товарный код (EAN)	7392696023764
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.943 kg
Package Level 1 EAN	7392696038485
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332QR6W
Монтажные отверстия	60x60
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Panel mounted socket

Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

