

PRODUCT-DETAILS

432QP6

Ind. P&S#432QP6



Общая информация

Тип расширенного изделия	432QP6
Идентификационный номер изделия	2CMA102383R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023832
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QP6
Длинное описание	Industrial Plugs, earthing sleeve position 6h, 3P+N+E, IP44, 32 A, 346 ... 415 V, Screwless terminals, color code red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2405065
E-Number (Finland)	2420195
E-Number (Norway)	1540781
Европейский товарный код (EAN)	7392696023832
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.235 kg
Механические чертежи	9AKK107680A1889

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.533 kg
Package Level 1 EAN	7392696038546
Package Level 1 Units	box 10 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1510872
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Диаметр кабеля	11 ... 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432QP6
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	QP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

