

108 mm

0.4<u>16 kg</u>

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

## 432QRS6W Ind. P&S#432QRS6W



Тип расширенного изделия	432QRS6W
Идентификационный номер изделия	2CMA102398R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023986
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QRS6W
Длинное описание	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals
Ordering	
E-Number (Sweden)	E2405080
Европейский товарный код (EAN)	7392696023986
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	81 mm

190 mn
265 mn
230 mn
2.421 kç
7392696038690
box 5 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CMC700005D000 <sup>2</sup>
2CMC000072M0000
2CMC700005D000 <sup>-</sup>
2CMC700005D000
3P+N+E
-25 40 °C
2.5 6 mm
Rec
Screwless
IP67
50 Hz 60 Hz
Outle
Plastic (PA
Ind. P&S#432QRS6W
75x49
5 штука

Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	200/346 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Classifications		
е-класс	27440510	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe





