

PRODUCT-DETAILS

## 216QP4 Ind. P&S#216QP4



Общая информация	
Тип расширенного изделия	216QP4
Идентификационный номер изделия	2CMA102579R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696025799
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QP4
Длинное описание	Industrial Plugs, earthing sleeve position 4h, 2P+E, 16A, 100 130 V, Screwless terminals, color code yellow
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696025799
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	47 mm
Чистая высота изделия	47 mm
Чистый вес изделия	0.142 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.603 kg
Package Level 1 EAN	7392696039840
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm
Диаметр кабеля	6 16 mn
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Yellov
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP4
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Pluş
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216QP4
Количество полюсов	;
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QF

Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

