

PRODUCT-DETAILS

216QR4W

Ind. P&S#216QR4W



Общая информация

Тип расширенного изделия	216QR4W
Идентификационный номер изделия	2CMA102591R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696025911
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QR4W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 2P+E, 16A, 100 ... 130 V, screwless terminals, color code yellow

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696025911
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	108 mm
Чистый вес изделия	0.14 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.583 kg
Package Level 1 EAN	7392696039963
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216QR4W
Монтажные отверстия	60x60
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight

Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

