

PRODUCT-DETAILS

216QRA4W Ind. P&S#216QRA4W



Идентификационный номер изделия	2CMA102592R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696025928
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QRA4W
1 линное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, angled flange, Screwless terminals

Европейский товарный код (EAN)	7392696025928
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	83 mm
Чистая высота изделия	106 mm
Чистый вес изделия	0.162 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mr
Package Level 1 Depth / Length	265 mr
Package Level 1 Height	230 mr
Package Level 1 Gross Weight	1.961 kg
Package Level 1 EAN	7392696039970
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000 ⁻
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
—	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216QRA4V
фактуры	76×70
фактуры Монтажные отверстия	76x7(
фактуры Монтажные отверстия Количество полюсов	Ind. P&S#216QRA4W 76x70 3 10 штука QRA

Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

