

PRODUCT-DETAILS

316QR4W Ind. P&S#316QR4W



Тип расширенного изделия	316QR4W
Идентификационный номер изделия	2CMA102610R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026109
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QR4W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+E, 16A, 100 130 V, screwless terminals, color code yellow
<u></u>	
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696026109
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	0.127 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.453 kg
Package Level 1 EAN	7392696040143
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental	
— Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU
содержания вредных веществ. RoHS статус	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm²
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QR4W
Монтажные отверстия	60x60
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets

316QR4W 3

Инструкции и руководства

RAL Number RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс
Универсальная з9120000 стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

