

94 mm 0.146 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

416QRM4 Ind. P&S#416QRM4



Тип расширенного изделия	416QRM4
	2CMA102619R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026192
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QRM4
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code yellow, minimized straight flange, Screwless terminals
Ordering	
Ordering	
Европейский товарный	7392696026192
Европейский товарный код (EAN)	
	7392696026192 Turkey (TR 10 штука
Европейский товарный код (EAN) Страна происхождения Минимальный объем	Turkey (TR
Европейский товарный код (EAN) Страна происхождения Минимальный объем	Turkey (TR

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.643 kg
Package Level 1 EAN	7392696040228
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416QRM4
Монтажные отверстия	56x56
Количество полюсов	Ę
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QRM
Название изделия	Panel mounted socket

3

RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Категории

416QRM4

RAL Number

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

