

PRODUCT-DETAILS

## 232QRA4 Ind. P&S#232QRA4



Тип расширенного изделия	232QRA4
	2CMA102642R1000
	7392696026420
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QRA4
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, angled flange, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696026420
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	83 mm
Чистая высота изделия	98 mn
Чистый вес изделия	0.198 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mr
Package Level 1 Depth / Length	265 mr
Package Level 1 Height	230 mr
Package Level 1 Gross Weight	2.321 k
Package Level 1 EAN	739269604044
Package Level 1 Units	box 10 штук
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
	2P+I
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm
Цвет	Yellov
Тип подключаемой схемы	Screwles
Степень защиты	IP4
Частота (f)	50 H 60 H
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232QRA
Монтажные отверстия	76x7
Количество полюсов	
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Panel mounted socke

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение $(U_r)$	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

