

PRODUCT-DETAILS

332QP4

Ind. P&S#332QP4



Общая информация

Тип расширенного изделия	332QP4
Идентификационный номер изделия	2CMA102690R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026901
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QP4
Длинное описание	Industrial Plugs, earthing sleeve position 4h, 3P+E, 32A, 100 ... 130 V, Screwless terminals, color code yellow

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696026901
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	63 mm
Чистая высота изделия	63 mm
Чистый вес изделия	0.197 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.153 kg
Package Level 1 EAN	7392696040587
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1510872
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	11 ... 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332QP4
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука

Основной тип изделия	QP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

