

PRODUCT-DETAILS

332QRS4

Ind. P&S#332QRS4



Общая информация

Тип расширенного изделия	332QRS4
Идентификационный номер изделия	2CMA102695R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026956
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QRS4
Длинное описание	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696026956
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	88 mm
Чистая высота изделия	106 mm
Чистый вес изделия	0.324 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.803 kg
Package Level 1 EAN	7392696040631
Package Level 1 Units	box 5 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332QRS4
Монтажные отверстия	76x48.5
Количество полюсов	4
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof

Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications	
е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории	
Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe	

