

PRODUCT-DETAILS

332QBA4W Ind. P&S#332QBA4W



Общая информация	
Тип расширенного изделия	332QBA4W
Идентификационный номер изделия	2CMA102707R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696027076
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QBA4W
Длинное описание	Panel mounted inlets, unified flange, angled, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696027076
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	96 mm
Чистый вес изделия	0.196 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.301 kg
Package Level 1 EAN	7392696040747
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm²
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inle
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332QBA4W
Монтажные отверстия	70x76
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QBA
Название изделия	Panel mounted inlet

Тип защиты	Watertight
	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow
Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

