

PRODUCT-DETAILS

432QC4

Ind. P&S#432QC4



Общая информация

Тип расширенного изделия	432QC4
Идентификационный номер изделия	2CMA102710R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696027106
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QC4
Длинное описание	Industrial Connectors, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, 32A, 57/100 ... 75/130 V, Screwless terminals, color code yellow

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696027106
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	97 mm
Чистая высота изделия	97 mm
Чистый вес изделия	0.247 kg

Container Information

Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.811 kg
Package Level 1 EAN	7392696040778
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Диаметр кабеля	11 ... 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432QC4
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	57/100 ... 75/130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

