

PRODUCT-DETAILS

432QRA4 Ind. P&S#432QRA4



Тип расширенного изделия	432QRA4
Идентификационный номер изделия	2CMA102713R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696027137
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QRA
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, IP44, 32 A, 100 130 V, angled flange, color code yellow, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696027137
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
	83 mn
Чистая высота изделия	100 mn
Чистый вес изделия	0.388 kg

Panel mounted socket

Название изделия

	400
Package Level 1 Width Package Level 1 Depth /	190 mm 265 mm
Length Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross	2.281 kg
Weight	2.201 N
Package Level 1 EAN	7392696040808
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432QRA4
Монтажные отверстия	76x70
Тип монтажа	angled
Количество полюсов	ŧ
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QRA
	.

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	57/100 75/130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

