

PRODUCT-DETAILS

216QP9 Ind. P&S#216QP9



	216QP9
	2 CMA102858R1000
Идентификационный номер изделия	
Европейский товарный код (EAN)	7392696028585
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QP9
Длинное описание	Industrial Plugs, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 16A, 380 415 V, Screwless terminals, color code red
Oudering	
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696028585
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	47 mm
Чистая высота изделия	47 mm
Чистый вес изделия	0.29 kg

Container Information

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.633 kg
Package Level 1 EAN	7392696042024
Package Level 1 Units	box 5 штука

Environmental		
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU	
содержания вредных		
веществ. RoHS статус		

Certificates and Declarations (Document Number)		
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001	
Экологическая информация	2CMC000072M0000	
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001	
REACH Declaration	2CMC700005D0001	

Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Гемпература окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm²
Д иаметр кабеля	6 16 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Red
Гип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Настота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216QP9
Количество полюсов	3
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QP
Название изделия	Industrial Plug
Гип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets

216QP9 3

 Инструкции и руководства
 2CMC700014C0016

 RAL Number
 RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications		
е-класс	27440501	
Универсальная стандартная	39120000	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

