

0.228 kg

## PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

## 216QR9 Ind. P&S#216QR9



Тип расширенного изделия	216QR9
Идентификационный номер изделия	2CMA102861R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696028615
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QR9
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals
Ordering  Европейский товарный	7392696028615
код (EAN)	7332030020013
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.323 kg
Package Level 1 EAN	7392696042055
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216QR9
Монтажные отверстия	60x60
Количество полюсов	3
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Panel mounted socket

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

