

PRODUCT-DETAILS

# 216QC9W

## Ind. P&S#216QC9W



### Общая информация

Тип расширенного изделия	216QC9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102869R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696028691
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QC9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696028691
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штук

### Dimensions

Чистая ширина изделия	82 mm
Чистая высота изделия	82 mm
Чистый вес изделия	0.198 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.321 kg
Package Level 1 EAN	7392696042130
Package Level 1 Units	box 10 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	6 ... 16 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216QC9W
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	380 ... 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

