

## PRODUCT-DETAILS

# 216QRS9W

## Ind. P&S#216QRS9W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216QRS9W                                                                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102872R1000                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696028721                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#216QRS9W                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696028721 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 5 штук        |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 88 mm   |
| Чистая высота изделия | 97 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.28 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.583 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696042161 |
| Package Level 1 Units          | box 5 штука   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                                                                            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                                                   |
| Сечение кабеля               | Flexible cable 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Rigid cable 1 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Цвет                         | Red                                                                             |
| Тип подключаемой схемы       | Screwless                                                                       |
| Степень защиты               | IP67                                                                            |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz                                                                  |
| Функция                      | Outlet                                                                          |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)                                                                    |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#216QRS9W                                                               |
| Монтажные отверстия          | 75x49                                                                           |
| Количество полюсов           | 3                                                                               |
| Заказать несколько           | 5 штука                                                                         |
| Основной тип изделия         | QRS                                                                             |
| Название изделия             | Wall mounted socket                                                             |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Тип защиты                       | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 16 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 380 ... 415 V                    |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 3002 - Carmine Red           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

