

PRODUCT-DETAILS

316QC9W Ind. P&S#316QC9W



Тип расширенного изделия	316QC9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102888R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696028882
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QC9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696028882
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
	89 mm
Чистая высота изделия	89 mm
Чистый вес изделия	0.245 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.633 kg
Package Level 1 EAN	7392696042314
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	6 16 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QC9W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	200 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

