

PRODUCT-DETAILS

316QB9W Ind. P&S#316QB9W



Тип расширенного изделия	316QB9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102893R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696028936
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QB9W
Длинное описание	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 9h, 3P+E, 16A, 200 250 V, Screwless terminals, color code blue
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696028936
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	83 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистый вес изделия	0.143 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.613 kg
Package Level 1 EAN	7392696042352
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm²
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QB9W
Монтажные отверстия	70×76
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QB
Название изделия	Panel mounted inlet

Тип защиты	Watertight
	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

