

PRODUCT-DETAILS

416QR9W Ind. P&S#416QR9W



Тип расширенного изделия	416QR9W
	2CMA102910R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029100
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QR9W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 16A, 120/208 144/250 V, unified flange, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
	7000000000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029100
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	126 mm
Чистый вес изделия	0.147 kg

Watertight

Тип защиты

Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mr
Package Level 1 Gross Weight	1.653 k
Package Level 1 EAN	739269604252
Package Level 1 Units	box 10 штук
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/El
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
	3P+N+I
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm
Цвет	Blu
Тип подключаемой схемы	Screwles
Степень защиты	IP6
Частота (f)	50 H 60 H
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416QR9\
Монтажные отверстия	60x6
Количество полюсов	
Заказать несколько	10 штун
Основной тип изделия	Q

27440504

39120000

Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Универсальная

е-класс

стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

