

PRODUCT-DETAILS

416QRS9W Ind. P&S#416QRS9W



Общая информация	
Тип расширенного изделия	416QRS9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102912R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029124
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QRS9W
Длинное описание	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029124
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	81 mm
Чистая высота изделия	104 mm
Чистый вес изделия	0.359 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mn
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	3.773 kg
Package Level 1 EAN	7392696042543
Package Level 1 Units	box 10 штука
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D000 ⁻
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	Flexible cable 1 2.5 mm Rigid cable 1 4 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP6
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416QRS9W
	·
Монтажные отверстия	75x4
Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько	75х4§ § 10 штука
Количество полюсов	ŧ

Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

