

PRODUCT-DETAILS

## 232QC9 Ind. P&S#232QC9



Общая информация	
Тип расширенного изделия	232QC9
Идентификационный номер изделия	2CMA102918R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029186
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QC9
Длинное описание	Industrial Connectors, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 32A, 380 415 V, Screwless terminals, color code red
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029186
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	91 mm
Чистая высота изделия	91 mm
Чистый вес изделия	0.248 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mn
Package Level 1 Height	230 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.821 kg
Package Level 1 EAN	7392696042598
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm²
Диаметр кабеля	11 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232QC9
Количество полюсов	3
NOTIFICOTED TROTILOCOB	
Заказать несколько	10 штука

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

