

83 mm

125 mm 0.24 kg

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

232QRA9W Ind. P&S#232QRA9W



Тип расширенного изделия	232QRA9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102930R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029308
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QRA9W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, angled flange, Screwless terminals
Ordering	
Ordering Европейский товарный код (EAN)	7392696029308
Европейский товарный	7392696029308 Turkey (TR)

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mn
Package Level 1 Depth / Length	265 mn
Package Level 1 Height	230 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.741 kg
Package Level 1 EAN	7392696042710
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232QRA9W
Монтажные отверстия	76x70
Количество полюсов	;
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	QRA
Название изделия	Panel mounted socke

Тип защиты	Watertight
	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

