

PRODUCT-DETAILS

## 332QC9 Ind. P&S#332QC9



**Container Information** 

| Тип расширенного изделия          | 332QC  |
|-----------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия   | 2CMA102937R1000  |
| Европейский товарный код (EAN)    | 739269602937   |
| Описание в каталоге               | Ind. P&S#332QC   |
| Длинное описание                  | Industrial Connectors, earthing sleeve position 9h, 3P+E, 32A, 200 250 V, Screwless terminals, color code blue |
|                                   |  |
| Ordering                          |  |
| Европейский товарный<br>код (EAN) | 739269602937   |
| Страна происхождения              | Turkey (TR   |
| Минимальный объем<br>заказа       | 10 штука   |
|                                   |  |
| Dimensions                        |  |
| -<br>Чистая ширина изделия        | 91 mn  |
| Чистая высота изделия             | 91 mn  |
| Чистый вес изделия                | 0.262 kg   |

| Package Level 1 Width           | 190 mm        |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Depth / Length  | 265 mm        |
| Package Level 1 Height          | 230 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 2.961 kg      |
| Package Level 1 EAN             | 7392696042772 |
| Package Level 1 Units           | box 10 штука  |

| Environmental   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

| Certificates and Declarations (Document Number)                |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Декларация о<br>соответствии - CE                              | 2CMC700005D0001 |  |
| Экологическая<br>информация                                    | 2CMC000072M0000 |  |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D0001 |  |
| REACH Declaration  | 2CMC700005D0001 |  |

| 3P+E                             | Description and                             |
|----------------------------------|---|
| 3P+E                             | Дополнительная<br>информация                |
| -25 40 °C                        | Температура<br>окружающей среды             |
| 2.5 6 mm                         | Сечение кабеля                              |
| 11 20.5 mm                       | Диаметр кабеля                              |
| Swive                            | Положение кабельного<br>ввода               |
| Blue                             | Цвет  |
| Screwless                        | Тип подключаемой<br>схемы                   |
| IP44                             | Степень защиты                              |
| 50 Hz<br>60 Hz                   | Частота (f)                                 |
| Connecto                         | Функция                                     |
| Plastic (PA                      | Материал корпуса                            |
| Ind. P&S#332QCS                  | Описание счета-<br>фактуры                  |
| 4                                | Количество полюсов                          |
| 10 штука                         | Заказать несколько                          |
| QC                               | Основной тип изделия                        |
| Industrial Connecto              | Название изделия                            |
| Splashproo                       | Тип защиты                                  |
| 32 A                             | Номинальный ток (I <sub>n</sub> )           |
| 200 250 \                        | Номинальное<br>напряжение (U <sub>r</sub> ) |
| IEC 60309-1, -2                  | Стандарты                                   |
| IEC Industrial Plugs and Sockets | Подходит для класса<br>изделий              |

332QC9 3

 Инструкции и руководства
 2CMC700014C0016

 RAL Number
 RAL 7012 - Basalt Grey

| Classifications   |          |  |
|---|----------|--|
| е-класс   | 27440509 |  |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |  |

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

