

75 mm

98 mm 0.1554 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

## 332QR9 Ind. P&S#332QR9



2CMA102939R1000 7392696029391 Ind. P&S#332QR9 ts, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 tt, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, unified flange, Screwless terminals
Ind. P&S#332QR9 ts, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 tt, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue,
ts, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 tt, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue,
t, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue,
7392696029391
Turkey (TR)
10 штука
_

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.737 kg
Package Level 1 EAN	7392696042796
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm²
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332QR9
Монтажные отверстия	60x60
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QF
Название изделия	Panel mounted socket

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	200 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

