

PRODUCT-DETAILS

332QB9W Ind. P&S#332QB9W



Общая информация Тип расширенного изделия	332QB9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102952R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029520
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QB9W
Длинное описание	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 9h, 3P+E, 32A, 200 250 V, Screwless terminals, color code blue
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029520
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
	83 mm
Чистая высота изделия ———————————————————————————————————	90 mm
Чистый вес изделия	0.2043 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.384 kg
Package Level 1 EAN	7392696042918
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm²
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332QB9W
Монтажные отверстия	70x76
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QB
Название изделия	Panel mounted inlet

Тип защиты	Watertight
	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

