

PRODUCT-DETAILS

432QP9 Ind. P&S#432QP9



Тип расширенного изделия	432QP9
Идентификационный номер изделия	2CMA102955R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029551
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QP9
Длинное описание	Industrial Plugs, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 32A, 120/208 144/250 V, Screwless terminals, color code blue
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029551
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая высота изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.235 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.533 kg
Package Level 1 EAN	739269604294
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
Сертификат SEMKO	151087
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm
Диаметр кабеля	11 20.5 mn
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwles
Степень защиты	IP4
Частота (f)	50 H: 60 H:
Функция	Plu
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432QPs
Количество полюсов	
NOTIFICATION TO THE TRANSPORT OF THE TRA	

Основной тип изделия	QP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications		
е-класс	27440509	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

