

## PRODUCT-DETAILS

# 432QRM9

## Ind. P&S#432QRM9



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432QRM9                                                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102957R1000                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696029575                                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#432QRM9                                                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, IP44 splashproof, 32 A, 120/208 ... 144/250 V, minimized straight flange, color code Blue, Screwless terminals |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696029575 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук       |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 70 mm    |
| Чистая высота изделия | 104 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.175 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.933 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696042963 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E               |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C        |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm²       |
| Цвет                         | Blue                 |
| Тип подключаемой схемы       | Screwless            |
| Степень защиты               | IP44                 |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Функция                      | Outlet               |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)         |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#432QRM9     |
| Монтажные отверстия          | 56x56                |
| Количество полюсов           | 5                    |
| Заказать несколько           | 10 штука             |
| Основной тип изделия         | QRM                  |
| Название изделия             | Panel mounted socket |
| Тип защиты                   | Splashproof          |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 32 A                             |
| Номинальная частота (f)          | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 120/208 ... 144/250 V            |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 5015 - Sky Blue              |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

