

PRODUCT-DETAILS

432QR9 Ind. P&S#432QR9



Общая информация	
Тип расширенного изделия	432QR9
Идентификационный номер изделия	2CMA102958R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029582
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QR9
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, IP44 splashproof, 32 A, 120/208 144/250 V, unified straight flange, color code Blue, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696029582
код (ЕАN)	7332030023302
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	105 mm
Чистый вес изделия	0.1762 kg

Splashproof

Тип защиты

Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mr
Package Level 1 Gross Weight	1.945 k
Package Level 1 EAN	739269604297
Package Level 1 Units	box 10 штук
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/El
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+I
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm
Цвет	Blu
Тип подключаемой схемы	Screwles
Степень защиты	IP4
Частота (f)	50 H 60 H
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432QR
Монтажные отверстия	60x6
Количество полюсов	
Заказать несколько	10 штуғ
Основной тип изделия	Q

Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

