

0.362 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

432QRS9 Ind. P&S#432QRS9



Тип расширенного изделия	432QRS9
Идентификационный номер изделия	2CMA102960R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029605
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QRS9
Длинное описание	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029605
Страна происхождения	Turkey (TR)
Страна происхождения Минимальный объем заказа	Turkey (TR)
Минимальный объем	
Минимальный объем заказа	
Минимальный объем	

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mn
Package Level 1 Depth / Length	265 mn
Package Level 1 Height	230 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.151 kg
Package Level 1 EAN	7392696042994
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000 ⁻
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432QRS
Монтажные отверстия	84x56
Количество полюсов	
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QR
Название изделия	Wall mounted socker

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

