

PRODUCT-DETAILS

432QR9W Ind. P&S#432QR9W



Общая информация	
Тип расширенного изделия	432QR9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102968R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029681
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QR9W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 32A, 120/208 144/250 V, unified straight flange, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029681
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
	75 mm
Чистая высота изделия	140 mm
Чистый вес изделия	0.2455 kg

Watertight

Тип защиты

2.638 kg 2696043070 ох 10 штука 2011/65/EU
225 mn 2.638 kg 2696043070 ох 10 штука 2011/65/EU
ох 10 штука 2011/65/EU
2696043076 ох 10 штука 2011/65/EU
2696043076 ох 10 штука 2011/65/EU
2011/65/EU
00005D000°
0072M0000
00005D000 ²
00005D000 ⁻
3P+N+E
-25 40 °C
5 10 mm
Blue
Screwless
IP67
50 Hz 60 Hz
Outle
Plastic (PA
#432QR9W
60x60
5
10 штука
QF

Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

