

PRODUCT-DETAILS

MC-S5/200 230V-9h Ind. P&S#MC-S5/200 230V-9h



Общая информация	
Тип расширенного изделия	MC-S5/200 230V-9h
Идентификационный номер изделия	2CMA103144R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696031448
Описание в каталоге	Ind. P&S#MC-S5/200 230V-9h
Длинное описание	Industrial plugs, 3P+N+E, IP67, 200 A, 200/346 240/415 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.
Ordering	7202606021449
Европейский товарный код (EAN)	7392696031448
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	142 mm
Чистая высота изделия	134 mm
	154 11111

MC-S5/200 230V-9h 2

Container Information		
Package Level 1 Width	407 mm	
Package Level 1 Depth / Length	407 mm	
Package Level 1 Height	187 mm	
Package Level 1 Gross Weight	2.9 kg	
Package Level 1 EAN	7392696031448	
Package Level 1 Units	box 1 штука	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 100 °C
Сечение кабеля	35 150 mm²
Диаметр кабеля	45 66 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MC-S5/200 230V-9h
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MC
Название изделия	High current male connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	200 A
Номинальное напряжение (U_r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

MC-S5/200 230V-9h 3

е-класс	27440509
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

