

PRODUCT-DETAILS

## MCP-S5/250 400V-6h Ind. P&S#MCP-S5/250 400V-6h



Тип расширенного изделия	MCP-S5/250 400V-6h
Идентификационный номер изделия	2CMA103205R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696032056
Описание в каталоге	Ind. P&S#MCP-S5/250 400V-6h
Длинное описание	Panel mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 250 A, 200/346 240/415 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connecors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696032056
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	230 mm

Чистая высота изделия	350 mm
Чистый вес изделия	8.6 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	277 mm
Package Level 1 Depth / Length	277 mm
Package Level 1 Height	352 mm
Package Level 1 Gross Weight	8.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696032056
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information	
	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 100 °C
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Aluminum
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MCP-S5/250 400V-6h
Монтажные отверстия	155x155
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MCP
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
	250 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	200/346 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная	B-line

3

функция	
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium
Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)	

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

