

## PRODUCT-DETAILS

# MCPA-S5/250 500V-7h

## Ind. P&S#MCPA-S5/250 500V-7h



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MCPA-S5/250 500V-7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA103246R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696032469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#MCPA-S5/250 500V-7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Длинное описание                | Panel mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 250 A, 500 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature. |

### Ordering

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696032469    |
| Страна происхождения           | Switzerland (CH) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука          |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 240 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая высота изделия | 242 mm  |
| Чистый вес изделия    | 10.3 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 464 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 464 mm        |
| Package Level 1 Height         | 244 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 10.3 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 7392696032469 |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | NoDecNee        |
| Экологическая информация       | 2CMC000074M0000 |

## Additional Information

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Дополнительная информация        | 3P+N+E                       |
| Температура окружающей среды     | -40 ... 100 °C               |
| Цвет                             | Black                        |
| Тип подключаемой схемы           | Screw                        |
| Степень защиты                   | IP67                         |
| Конструкция                      | Surface mounted plug         |
| Частота (f)                      | 50 Hz<br>60 Hz               |
| Функция                          | Inlet                        |
| Материал корпуса                 | Aluminum                     |
| Описание счета-фактуры           | Ind. P&S#MCPA-S5/250 500V-7h |
| Монтажные отверстия              | 155x155                      |
| Количество полюсов               | 5                            |
| Заказать несколько               | 1 штука                      |
| Основной тип изделия             | MCPA                         |
| Название изделия                 | Panel mounted inlet          |
| Тип защиты                       | Watertight                   |
| Номинальный ток ( $I_N$ )        | 250 A                        |
| Номинальная частота (f)          | 50...60 Hz                   |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 480 ... 500 V                |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2              |
| Вспомогательная                  | B-line                       |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| функция                     |                                  |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства    | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                  | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

