

## PRODUCT-DETAILS

# MCPA-S4/400 1000V-1h

## Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MCPA-S4/400 1000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA103253R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696032537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Panel mounted inlet, 3P+E, IP67, 400 A, 200 ... 250 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature. |

### Ordering

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696032537    |
| Страна происхождения           | Switzerland (CH) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука          |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 240 mm |
| Чистая высота изделия | 242 mm |
| Чистый вес изделия    | 9.8 kg |

---

**Container Information**

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 464 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 464 mm        |
| Package Level 1 Height         | 244 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 9.8 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696032537 |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |

---

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | NoDecNee        |
| Экологическая информация       | 2CMC000074M0000 |

---

---

**Additional Information**

---

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Дополнительная информация        | 3P+E                             |
| Температура окружающей среды     | -40 ... 100 °C                   |
| Цвет                             | Grey                             |
| Тип подключаемой схемы           | Screw                            |
| Степень защиты                   | IP67                             |
| Конструкция                      | Surface mounted plug             |
| Частота (f)                      | AC Hz                            |
| Функция                          | Inlet                            |
| Материал корпуса                 | Aluminum                         |
| Описание счета-фактуры           | Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h    |
| Монтажные отверстия              | 155x155                          |
| Количество полюсов               | 4                                |
| Заказать несколько               | 1 штука                          |
| Основной тип изделия             | MCPA                             |
| Название изделия                 | Panel mounted inlet              |
| Тип защиты                       | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 400 A                            |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 1000 V                           |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Вспомогательная функция          | B-line                           |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

---

---

**Classifications**

---

|         |          |
|---------|----------|
| е-класс | 27440519 |
|---------|----------|

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)

39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

